


エコー・オーブ 仕様と操作方法

エコー・オーブは、仮想ボディに対して長体幅の字面で設計されています。



一般的な和文書体では、プロポーションナルメトリクスを有効にした場合、非漢字と一部の漢字のみ固有幅での文字送りとなりますが、エコー・オーブでは、一部の非漢字を除いたほぼ全ての文字種が詰めの対象となります。

▼一般的な書体（ゴシック MB101）の場合

ゴシック MB101 R (デフォルト)

来週の金曜日にお会いしましょう。



ゴシック MB101 R (プロポーションナルメトリクス有効)

来週の金曜日にお会いしましょう。

▼エコー・オーブの場合

エコー L (デフォルト)

来週の金曜日にお会いしましょう。



エコー L (プロポーショナルメトリクス有効)

来週の金曜日にお会いしましょう。

オーブ R (デフォルト)

来週の金曜日にお会いしましょう。



オーブ R (プロポーショナルメトリクス有効)

来週の金曜日にお会いしましょう。

InDesign におけるプロポーショナルメトリクスを使用する方法を記載します。

- ウィンドウ


- 書式と表

- 文字

- OpenType 機能

- プロポーショナルメトリクス

▼文字パレットの右ボタンより選択いただけます



Adobe InDesign CC 2018 での例

Adobe Illustrator の場合

Illustrator におけるプロポーショナルメトリクスを使用する方法を記載します。

- ウィンドウ

- 書式

- OpenType

- プロポーショナルメトリクス

▼プロポーショナルメトリクスにチェックを入れることで使用できます

